



Regione Sicilia

CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza

del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n° 467 de1 12.09.2017)

Sede legale: Via Agnone, 68 - 96016 Lentini (SR)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 25 DEL 19.09.2024

Oggetto: Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di Chiaramonte con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S 194 Ragusana. LOTTO 4 – Dallo svincolo n. 8 “Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana”_ **AUTORIZZAZIONE ALLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE.**

L’anno Duemilaventiquattro il giorno Diciannove del mese di Settembre, il dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO Lo Statuto dell’intestato Consorzio approvato dall’Assessorato Regionale AA.FF. con nota 391 del 03.05.1999 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con Delibera n. 435 del 13.11.1998 e successivamente modificato ed approvato dall’Assessorato Regionale AA.FF. con nota n. 115269 del 21.12.2009 giusta Delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l’accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un “periodo transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali “mandatari senza rappresentanza”, ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il “periodo transitorio” istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 50 del 02/07/2020 di presa d’atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Delibera n. 9 del 17/06/2019 di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

PRESO ATTO di quanto discusso nell’incontro tenutosi presso gli uffici della Direzione Generale (PA) dell’ANAS S.P.A. in data 13 settembre u.s.;

VISTA la Delibera n. 24 del 13/09/2024 di nomina dell’Ing. Maurizio D’Urso, funzionario del Consorzio di bonifica 9 Catania, quale RUP per la risoluzione delle interferenze del collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di Chiaramonte con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 Ragusana. LOTTO 4 – Dallo svincolo n. 8 “Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana”;

VISTA la nota prot. n. 4045 del 18/09/2024 con la quale il RUP Maurizio D’Urso propone la concessione dell’autorizzazione al rispetto delle prescrizioni elencate in seno all’anzidetta proposta che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

RITENUTA l’importanza strategica della costruenda opera autostradale di collegamento con la città di Ragusa;

RITENUTO necessario risolvere le interferenze individuate e trasmesse già nello scorso mese di giugno 2024, tenendo conto delle prescrizioni indicate dal RUP nella nota prot. n. 4045 come sopra allegata alla presente deliberazione;

CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell’Ente.

DELIBERA

Per tutto quanto sopra richiamato;

DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 4045 del 18/09/2024 con la quale il RUP Ing. Maurizio D’Urso ha proposto di concedere l’autorizzazione all’ANAS per la risoluzione delle interferenze relativamente all’oggetto nel rispetto delle prescrizioni elencate in seno all’anzidetta proposta che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

DI AUTORIZZARE per l’effetto l’ANAS a porre in essere, a proprie esclusive e totali cure e spese, tutto quanto necessario per la risoluzione delle interferenze di che trattasi con il rispetto di tutte

le prescrizioni, precisazioni e proposte specificamente indicate nella nota del RUP prot. n. 4045, come sopra allegata alla presente, e che si intendono qui tutte integralmente riportate e trascritte e con l'ulteriore precisazione che l'ANAS spa è unica responsabile dell'esecuzione dei lavori e degli eventuali danni che ne possano derivare ai terzi a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione e causale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al RUP dott. ing. Maurizio D'Urso e all'ANAS spa per il seguito di competenza;

DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione;

DI MUNIRE la presente deliberazione di esecutività immediata stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Ferrantello)



Consorzio di Bonifica 10
Siracusa
Via Agnone n. 68
96016 Lentini (SR)
C.F. 91007400897
tel. 0958320723
web: www.conorzio10sr.it
e-mail: protocollo@consorzio10sr.it
PEC: protocollo@pec.conorzio10sr.it

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA
mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
B-Prot. n. 4045, I del 18/09/2024

Al Commissario Straordinario
Dott. Calogero FERRANTELLI
SEDE

Al Vice Direttore
Dott. Geol. Gaetano PUNZI
SEDE

PROPOSTA

Oggetto: Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 di Chiaramonte con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 Ragusana. LOTTO 4 – Dallo svincolo n. 8 “Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana” - **Risoluzione delle interferenze ANAS.**

Il sottoscritto dott. ing. Maurizio D’urso, nella qualità di RUP della procedura in oggetto giusta deliberazione n° 24 del 13.09.2024, considerata l’importanza strategica dell’opera da realizzare e parimenti l’essenzialità delle condotte irrigue in gestione al Consorzio 10 Siracusa **propone**, per la risoluzione delle interferenze, già individuate e trasmesse nello scorso mese di giugno 2024, e delle eventuali nuove interferenze con le “reti irrigue” consortili, **di concedere l’autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni** di seguito elencate:

- ◇ le condotte irrigue oggetto di intervento dovranno essere sostituite con nuove tubazioni di pari diametro;
- ◇ le nuove tubazioni in attraversamenti trasversale all’asse viario della costruenda autostrada CT–RG, dovranno essere posate all’interno di cunicoli, con adeguata pendenza per consentire l’eventuale deflusso e scarico dell’acqua, a sezione quadrata con lato di lunghezza pari a 2,50 m per consentire al personale consortile l’eventuale sfilamento e tutti gli interventi di manutenzione;
- ◇ all’interno di cunicoli la tubazione dovrà essere opportunamente ammorsata ad una parete perimetrale, in modo da permettere il passaggio dei mezzi consortili;
- ◇ al fine di consentire al personale consortile i futuri interventi di manutenzione, in affiancamento a tutti i nuovi tracciati delle tubazioni interrato, oggetto di intervento, dovrà essere costituito un

asservimento, a favore dell'intestato Consorzio, su una fascia di larghezza pari a 5,00 m per consentire al personale ed ai mezzi consortili l'accesso per futuri interventi di manutenzione. Analogo asservimento dovrà essere costituito per l'accesso all'interno dei cunicoli, al fine di garantire la possibilità di qualunque intervento da parte del personale consortile sulle tubazioni irrigue, ivi ammortate; tale accesso dovrà essere sempre garantito e non dovrà essere subordinato ad alcuna autorizzazione da parte dell'ANAS S.P.A. o dal pagamento di qualsivoglia onere di concessione a favore dell'ANAS S.P.A. stessa;

- ◇ a monte e a valle degli attraversamenti stradali dovranno essere previsti degli organi di sezionamento per consentire l'eventuale intercettazione di tratto di condotta in caso di manutenzione o di rottura;
- ◇ lungo la posa della nuova tubazione dovranno essere previsti:
 - gruppi di consegna aventi le stesse caratteristiche funzionali e dimensionali di quelli già esistenti ed in n. tale da consentire agli utenti il regolare approvvigionamento idrico;
 - sfiati ϕ 150 mm a doppio corpo PN 16 per le nuove condotte di diametro maggiore a DN 600 mm e sfiati ϕ 100 mm a doppio corpo PN 16 per le nuove condotte di diametro inferiore al predetto DN 600;
 - scarichi con saracinesca ϕ 200 mm corpo ovale e relativa condotta ϕ 200 mm sino al primo recapito utile;
 - gli scarichi e gli sfiati dovranno essere ubicati opportunamente per dare l'opera finita e a regola d'arte.

Si ritiene inoltre opportuno che l'ANAS S.P.A. trasmetta preventivamente a questo RUP gli elaborati esecutivi di cantiere, che terranno conto delle superiori prescrizioni, per eventuali ulteriori determinazioni conseguenti.

Si propone altresì che tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro richiesto e previsto dalla normativa vigente siano richiesti direttamente dall'ANAS agli Enti competenti a sua esclusiva e totale cura e spese e che copia del provvedimento ottenuto venga trasmesso all'intestato Consorzio.

Si propone infine di precisare che l'ANAS S.P.A. rimane unica responsabile dell'esecuzione dei lavori e degli eventuali danni che ne possano derivare ai terzi.

Il RUP
Dott. Ing. Maurizio Antonio D'Urso



D'URSO MAURIZIO ANTONIO
17.09.2024 10:42:54
GMT+01:00

Visto il Dirigente dell'Area Tecnica
Dott. ing. Eugenio Pollicino



POLLICINO
EUGENIO
17.09.2024
12:18:16
GMT+01:00